

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

x

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

UAB Druskininkų vandenys

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

301500997

e-AIVIKS kodas¹

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto nr.
Druskininkų	Druskininkai	M. K. Čiurlionio	g.	115		
1.5. ryšio informacija						
telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas				
0 313 52415		info@drusvand.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB Druskininkų vandenys						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Druskininkų	Druskininkai	M. K. Čiurlionio	g.	115		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
0 313 51093		vida.garbuliene@drusvand.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1150006			3150001		DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-08	08:23	Prieš valymą	7	3700	28400	Ne	12	1001	pH, pH vnt.	7,3	LST ISO 10523:2012	IAT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N-25-02
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	72	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	432	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	210	LAND 47-1:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	53	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	51	LAND 38-2000			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,019	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,528	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,02	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,66	LAND 58-2003			
2025-01-08	08:35	Po valymo	7	3700	28400	Ne		1001	pH, pH vnt.	7,5	LST ISO 10523:20012			N-25-03
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	8,6	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	12	LAND 47-2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	4,5	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	0,062	LAND 38-			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,046	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	3,11	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,188	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,246	LAND 58-2003			

ND-1 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija, 1994 m., patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1150006			3150001			DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-01-20		Po valymo	12	3600	45700	Ne		9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP),µg/l	0,12	LST EN ISO 1885:2005	LA.176-01	UAB Vandens tyrimai	250121 MV021	
2025-02-19	08:23	Prieš valymą	30	4100	118700	Ne	11	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-05	
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	85	ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	510	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	250	LAND 47-1:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	70	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	69	LAND 38-2000				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,018	LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,248	LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	3,68	LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	7,19	LAND 58-2003				
2025-02-19	08:38	Po valymo	30	4100	118700	Ne	5,5	1001	pH, pH vnt.	7,0	LST ISO 10523:20012			N25-06	
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	10	ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	43	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,2	LAND 47-2:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	23	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	0,273	LAND 38-				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,036	LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	1,25	LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,186	LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,332	LAND 58-2003				

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1150006				3150001		DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-03-19	08:17	Prieš valymą	28	3200	113800	Ne	11	1001	pH, pH vnt.	7,4	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-09	
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	167	ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	836	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	400	LAND 47-1:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	42	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	41	LAND 38-2000				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,018	LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,192	LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	7,89	LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	15	LAND 58-2003				
2025-03-19	08:27	Po valymo	28	3200	113800	Ne	5,5	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST ISO 10523:20012			N25-10	
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	8,8	ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	37	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,4	LAND 47-2:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	4,0	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	0,568	LAND 38-				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,066	LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	2,43	LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,332	LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,600	LAND 58-2003				

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1150008			3150002			LEIPALINGIO NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-02-19	09:08	Prieš valymą	49	150	7070	Ne	12	1001	pH, pH vnt.	8,4	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-07
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	85	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	457	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	230	LAND 47-1:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	153	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	152	LAND 38-2000			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,011	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,456	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	6,71	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	12	LAND 58-2003			
2025-02-19	09:18	Po valymo	49	150	7070	Ne	8,0	1001	pH, pH vnt.	7,1	LST ISO 10523:20012			N25-08
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	14	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	58	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	18	LAND 47-2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	46	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	1,14	LAND 38-			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,568	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	42	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	3,82	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,75	LAND 58-2003			

ND-1 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija, 1994 m., patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31

Parengė Vida Garbulienė, 8 313 51093, 2025-04-08
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Jaskelevičius
(Vardas ir pavardė)

(Data)

