

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykstantis ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

x

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

UAB Druskininkų vandenys

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

301500997

e-AIVIKS kodas¹

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto nr.
Druskininkų	Druskininkai	M. K. Čiurlionio	g.	115		
1.5. ryšio informacija						
telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas				
0 313 52415		info@drusvand.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
UAB Druskininkų vandenys						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Druskininkų	Druskininkai	M. K. Čiurlionio	g.	115		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
0 313 51093		vida.garbuliene@drusvand.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2025 m. II ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1150006			3150001			DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰		Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai				Leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
2025-04-09	08:15	Prieš valymą	21	4000	79500	Ne	12,8	1001	pH, pH vnt.	7,5	LST ISO 10523:2012		1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N-25-14
								1004	Skendinčios medžiagos mg/l	180	LAND 47-2007				
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	75	ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	342	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	170	LAND 47-1:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	44	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	43	LAND 38-2000				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,01	LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,13	LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	3,68	LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	7,01	LAND 58-2003				
2025-04-09	08:27	Po valymo	21	4000	79500	Ne	5,4	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST ISO 10523:20012				N-25-15
								1004	Skendinčios medžiagos mg/l	5,8	LAND 47-2007				
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	10	ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	46	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9,8	LAND 47-2:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l	3,8	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	2,94	LAND 38-				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,07	LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,27	LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,402	LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,761	LAND 58-2003				

ND-1 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija, 1994 m., patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31

Išleistuvo kodas ²				Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1150006				3150001		DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-05-21	08:20	Prieš valymą	42	3700	167100	Ne	15,7	1001	pH, pH vnt.	7,6	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-42
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	65	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	325	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	160	LAND 47-1:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	48	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	47	LAND 38-2000			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,12	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,57	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	6,11	LAND 58-2003			
2025-05-21	08:40	Po valymo	42	3700	167100	Ne	6,4	1001	pH, pH vnt.	7,7	LST ISO 10523:20012			N25-43
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	8,8	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	37	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,6	LAND 47-2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	5,0	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	3,79	LAND 38-			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,12	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,39	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,663	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,731	LAND 58-2003			
2025-05-22	08:10	Po valymo	1	4400	4400	Ne	5,5	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP),µg/l	0,16	LST EN ISO 1885:2005	LA.176-01	UAB Vandens tyrimai	250522 MV177

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1150006			3150001			DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-26	10:10	Prieš valymą	35	4000	148600	Ne	3,2	-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	77,0	ND-1, 73 psl.	LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	P-106-2025-N-113
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	311,0	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	180,0	LST EN ISO 5815-1:2019, IŠSKYRUS 9.6.1 P., A			
2025-06-26	10:05	Po valymo	35	4000	148600	Ne	3,2	1203	Fosforas bendras, mgP/l	0,19	LST EN ISO 6878:2004, 7 SK.			P-106-2025-N-111
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,0	LST EN ISO 5815-1:2019, IŠSKYRUS 9.6.1 P., A			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	0,32	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	21,0	SVP ATD/1-19:2024			
								-	Azotas Kjeldalio, mgN/l	21,0	LST EN 25663:2000, IŠSKYRUS 11 P.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	32,0	ISO 15705-2002			
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	6,8	ND-1, 73 psl.			
								1001	pH, pH vnt.	7,5	LST ISO 10523:2012			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	0,11	LST EN ISO 6878:2004, 4 SK.			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,041	SVP ATD/1-19:2024			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,35	LST EN 25663:2000, IŠSKYRUS 11 P.			

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1150006			3150001			DRUSKININKŲ NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Mata-vimo rezul-tatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2025-06-30	08:15	Prieš valymą	4	4100	15900	Ne	17,0	1001	pH, pH vnt.		LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-75	
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l		ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l		LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l		LAND 47-1:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l		LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l		LAND 38-2000				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l		LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l		LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l		LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l		LAND 58-2003				
2025-06-30	08:30	Po valymo	4	4100	15900	Ne	4,8	1001	pH, pH vnt.		LST ISO 10523:20012			N25-76	
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l		ND-1, 73 psl.				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l		LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l		LAND 47-2:2007				
								1201	Azotas bendras, mgN/l		LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005				
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l		LAND 38-				
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l		LAND 39-2000				
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l		LAND 65-2005				
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l		LAND 58-2003				
								1203	Fosforas bendras, mgP/l		LAND 58-2003				

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1150008			3150002			LEIPALINGIO NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Lai-ko-tarpis ⁵ d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								ko-das	pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-06-04	08:20	Prieš valymą	105	115	14126	Ne	12,5	1001	pH, pH vnt.	7,8	LST ISO 10523:2012	1AT-198	UAB Druskininkų vandenys laboratorija	N25-72
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	57	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	312	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	220	LAND 47-1:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	117	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	115	LAND 38-2000			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,35	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	0,24	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	6,26	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	9,42	LAND 58-2003			
2025-06-04	08:40	Po valymo	105	115	14126	Ne	12,5	1001	pH, pH vnt.	7,1	LST ISO 10523:20012			N25-73
								-	ChDS _{Mn} , mgO ₂ /l	14	ND-1, 73 psl.			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	57	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9,2	LAND 47-2:2007			
								1201	Azotas bendras, mgN/l	38	LAND 84-2006, LAND 39-2000, LAND 65-2005			
								1113	Amonio azotas (NH ₄ -N), mgN/l	17	LAND 38-			
								1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,79	LAND 39-2000			
								1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N), mgN/l	20	LAND 65-2005			
								1116	Ortofosfatų fosforas (PO ₄ -P), mgP/l	4,11	LAND 58-2003			
								1203	Fosforas bendras, mgP/l	5,79	LAND 58-2003			

ND-1 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija, 1994 m., patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31

Parengė Vida Garbulienė, 8 313 51093, 2025-07-11
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Jaskėlevičius _____
(Vardas ir pavardė) (Data)

